Scheda Controllo Qualità Fiori

Specie: IRIS

Data V.I.:_____
Azienda: _____
Località: _____

Cat. Extra
Tolleranza di qualità ammessa: Nessuna.

Raccolta:

Dopo il confezionamento i fiori devono permanere in posizione eretta almeno 1 ora in acqua	C □ NC □
Il tempo intercorrente dalla raccolta al confezionamento non deve superare le tre ore.	C □ NC □
La commercializzazione deve avvenire entro 48 ore dal confezionamento	C □ NC □

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
Stelo				
Lunghezza	> 70cm	M	C □ NC □	
Flessione massima	> 10°	M	C □ NC □	
Curvatura	max 3 cm	M	C □ NC □	
bulbo	assente	O	C □ NC □	
Residui di terra	assente	O	C □ NC □	
Pulito alla base	per 10 cm	MO	C □ NC □	
Fiore				
giusto grado di maturazione (fiore a "lapis", con colore appena visibile, e di aspetto tubolare)		G	C □ NC □	
colorazione tipica della varietà		G	C □ NC □	
Confezionamento				
Tutti gli steli della stessa altezza		O	C □ NC □	
mazzi da 10 riuniti in pacchi da 5		M	C □ NC □	
I pacchi devono essere confezionati con foglio microforato, dalla metà del mazzo fino alla sommità dei fiori		O	C □ NC □	
In un mazzo le infiorescenze devono avere le lunghezza pressochè uniforme.			C □ NC □	
differenza di lunghezza consentita all'interno del mazzo	3 cm	M	C □ NC □	
Spuntare le foglie che presentano disseccamenti apicali		O	C □ NC □	
Gli steli devono essere potati alla base con un taglio netto ed essere posti in acqua raffreddata a 4°C e in frigorifero a 4°C per almeno due ore		OM	C □ NC □	
Gli steli nella parte alta non devono avere foglie che superano la base dei fiori.		O	C □ NC □	

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n. ro 10 fiori della lunghezza di 50 cm, fermo restando le altre caratteristiche qualitative sopra descritte.

L'Ispettore _____

(*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione

Scheda Controllo Qualità Fiori

Specie: IRIS

Data V.I.:_____
Azienda: _____
Località: _____

Cat. Prima

Tolleranza di qualità ammessa: 5% dei fiori (che comunque devono conservare un buon aspetto).

Raccolta:

Dopo il confezionamento i fiori devono permanere in posizione eretta almeno 1 ora in acqua	C □ NC □
Il tempo intercorrente dalla raccolta al confezionamento non deve superare le tre ore.	C □ NC □
La commercializzazione deve avvenire entro 48 ore dal confezionamento	C □ NC □

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
Stelo				
Lunghezza	> 60cm	M	C □ NC □	
Flessione massima	> 15°	M	C □ NC □	
Curvatura	> 3 cm	M	C □ NC □	
bulbo	assente	O	C □ NC □	
Residui di terra	assente	O	C □ NC □	
Pulito alla base	per 10 cm	MO	C □ NC □	
Fiore				
giusto grado di maturazione (fiore a "lapis", con colore appena visibile, e di aspetto tubolare)		G	C □ NC □	
colorazione tipica della varietà		G	C □ NC □	
Confezionamento				
Tutti gli steli della stessa altezza		O	C □ NC □	
mazzi da 10 riuniti in pacchi da 5		M	C □ NC □	
I pacchi devono essere confezionati con foglio microforato, dalla metà del mazzo fino alla sommità dei fiori		O	C □ NC □	
In un mazzo le infiorescenze devono avere le lunghezza pressochè uniforme.			C □ NC □	
differenza di lunghezza consentita all'interno del mazzo	3 cm	M	C □ NC □	
Spuntare le foglie che presentano disseccamenti apicali		O	C □ NC □	
Gli steli devono essere potati alla base con un taglio netto ed essere posti in acqua raffreddata a 4°C e in frigorifero a 4°C per almeno due ore		OM	C □ NC □	
Gli steli nella parte alta non devono avere foglie che superano la base dei fiori.		O	C □ NC □	

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n. ro 10 fiori della lunghezza di 50 cm, fermo restando le altre caratteristiche qualitative sopra descritte.

L'Ispettore _____

(*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione

Scheda Controllo Qualità Fiori

Specie: IRIS

Data V.I.:_____
Azienda: _____
Località: _____

Cat. Seconda

Tolleranza di qualità ammessa: 10% dei fiori (di cui la metà può presentare leggeri attacchi di parassiti animali e vegetali). Tali fiori devono essere comunque utilizzabili.

Raccolta:

Dopo il confezionamento i fiori devono permanere in posizione eretta almeno 1 ora in acqua	C □ NC □
Il tempo intercorrente dalla raccolta al confezionamento non deve superare le tre ore.	C □ NC □
La commercializzazione deve avvenire entro 48 ore dal confezionamento	C □ NC □

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
Stelo				
Lunghezza		M	C □ NC □	
Flessione massima	> 15°	M	C □ NC □	
Curvatura	> 3 cm	M	C □ NC □	
bulbo	assente	O	C □ NC □	
Residui di terra	assente	O	C □ NC □	
Pulito alla base	per 10 cm	MO	C □ NC □	
Fiore				
giusto grado di maturazione (fiore a "lapis", con colore appena visibile, e di aspetto tubolare)		G	C □ NC □	
colorazione tipica della varietà		G	C □ NC □	
Confezionamento				
Tutti gli steli della stessa altezza		O	C □ NC □	
mazzi da 10 riuniti in pacchi da 5		M	C □ NC □	
I pacchi devono essere confezionati con foglio microforato, dalla metà del mazzo fino alla sommità dei fiori		O	C □ NC □	
In un mazzo le infiorescenze devono avere le lunghezza pressochè uniforme.			C □ NC □	
differenza di lunghezza consentita all'interno del mazzo	3 cm	M	C □ NC □	
Spuntare le foglie che presentano disseccamenti apicali		O	C □ NC □	
Gli steli devono essere potati alla base con un taglio netto ed essere posti in acqua raffreddata a 4°C e in frigorifero a 4°C per almeno due ore		OM	C □ NC □	
Gli steli nella parte alta non devono avere foglie che superano la base dei fiori.		O	C □ NC □	

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n. ro 10 fiori della lunghezza di 50 cm, fermo restando le altre caratteristiche qualitative sopra descritte.

L'Ispettore _____

(*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione