## Scheda Controllo Qualità Fiori

Data V.I.:	<b>Specie:</b> <i>LILIUM</i> Ibridi Orientali o Speciosum e O.T.							
Azienda:								
Località:			Cat. Extr	<b>·</b> a				
		(tolleranza di qualità amm						
Per i lilium orientali valgono gli stessi standard di qu (flessione) Per lo standard relativo alla lunghezza, che è molto v	_							
Raccolta:			_					
Per l'intero periodo annuale la raccolta può avvenire solo a tem	;	C 🛮 NC 🗈						
Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo a		C 🛮 NC 🗈						
Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presenta		C 🛮 NC 🗈						
Successivamente al taglio è necessario provvedere all'immissio		C D NC D						
Nel caso in cui fosse impossibile l'immediata immissione in acc		•	L					
*		•	cupariori					
ambientale inferiore ai 18 ° C, si deve confezionare entro tre ore dal taglio, con temperature superiori								
ai 18 °C si deve confezionare entro due ore dal taglio;			<u>L</u>	C D NC D				
I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in								
acqua in posizione eretta, precedentemente o successiva	_	C D NC D						
Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezione		C D NC D						
Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note				
Caratteristica	Stelo	C.V.()	Comormita	14010				
Robusto, rigido	SI	G	C D NC D					
Tutte le intersezioni fiorali presenti	SI	0	C D NC D					
Flessione massima (impugnato dalla parte basale a 1/3 della sua lunghezza)	max 15°	М	C O NC O					
Curvatura	Nessuna	M	C D NC D					
Stelo pulito alla base per 10 cm	SI	О	C 🛮 NC 🗈					
	Infiorescer	nza						
Con almeno 4 boccioli portati da peduncoli rigidi (cioè senza flessione), in grado di fiorire	Ben formati, grandi	МО	C 🛮 NC 🗈					
Grado di Maturazione (fiore chiuso)	Giusto	G	C 🛮 NC 🗈					
Colore indicativo della varietà	SI	G	C O NC O					
	Confezionan	nento						
Mazzi non defogliati per 2 cm	10 steli	M	C 🛭 NC 🗈					
Pari alla base e "di testa"	SI	О	C D NC D					
Legati da un elastico	SI	О	C D NC D					
Racchiusi in busta liscia o microforata a protezione	SI	О	C D NC D					
delle infior.	NO		C.D. N.C.D					
Mazzi riuniti in pacchi	NO	0	C D NC D					
La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può con steli che devono comunque rimanere pari di piede evidenziata a livello delle infiorescenze  L'Ispettore			C I NC I					
2 ispensio								

(\*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione

## Scheda Controllo Qualità Fiori

Data V.I.:	Specie: LILIUM							
Azienda:	Ibridi Orientali o Speciosum e O.T.							
Località:	ocalità: Cat. Prima							
				ñori (che comunque devono conservare un buon aspetto)				
Per i lilium orientali valgono gli stessi standard di qu Per lo standard relativo alla lunghezza, che è molto v	•			•				
Raccolta:								
Per l'intero periodo annuale la raccolta può avvenire solo a ten	C D NC D							
Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo a	C D NC D							
Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presenta				C D NC D				
Successivamente al taglio è necessario provvedere all'immissione	C D NC D							
Nel caso in cui fosse impossibile l'immediata immissione in ac		-	2	01 110 1				
-		-						
ambientale inferiore ai 18 ° C, si deve confezionare entr	o tie ofe dai taglio, c	on temperatur	e superiori	C D NC D				
ai 18 °C si deve confezionare entro due ore dal taglio;				C II NC II				
I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in								
acqua in posizione eretta, precedentemente o successiva		amento;		C D NC D				
Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezio	namento.			C I NC I				
Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note				
Caratteristica	Kequisito	Stel		Hote				
Robusto, rigido	SI	G	C D NC D					
Tutte le intersezioni fiorali presenti	SI	0	C D NC D					
Flessione massima (impugnato dalla parte basale a 1/3 della sua lunghezza)	max 15°	М	C D NC D					
Curvatura	Nessuna	M	C D NC D					
Stelo pulito alla base per 10 cm	SI	0	C 🛭 NC 🖟					
		Infiores	cenza					
Con almeno 3 boccioli portati da peduncoli rigidi (cioè senza flessione), in grado di fiorire	Ben formati, grandi	МО	C D NC D					
Grado di Maturazione (fiore chiuso)	Giusto	G	C D NC D					
Colore indicativo della varietà	SI	G	C 🛮 NC 🗈					
		Confezion	amento					
Mazzi non defogliati da	10 steli	M	C D NC D					
Pari alla base e "di testa"	SI	О	C D NC D					
Legati da un elastico	SI	О	C D NC D					
Racchiusi in busta liscia a protezione delle infior.	SI	О	C O NC O					
Mazzi riuniti in pacchi	NO	0	C D NC D					
La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può con steli che devono comunque rimanere pari di piede evidenziata a livello delle infiorescenze  L'Ispettore			C D NC D	-				
· x · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

(\*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione

## Scheda Controllo Qualità Fiori

Data V.I.:			Specie: Li	ILIUM	
Azienda:	enda: Ibridi Orient				
Località:			Cat. Sec	conda	
			Tolleranza di qualità ammessa: 10% de leggeri attacchi di parassiti animali e comunque ut	vegetali). Tali fiori devono essere	
Per i lilium orientali valgono gli stessi standard di qu Per lo standard relativo alla lunghezza, che è molto v	•			-	
Raccolta:			ľ		
Per l'intero periodo annuale la raccolta può avvenire solo a ter	nperature inferiori ai	20° Centigrad	i;	C O NC O	
Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo	al mattino,			C O NC O	
Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono present	arsi umidi;			C O NC O	
Successivamente al taglio è necessario provvedere all'immissione	one immediata dei fio	ori in acqua;		C O NC O	
Nel caso in cui fosse impossibile l'immediata immissione in ac	qua dopo il taglio, co	on temperatura	a		
ambientale inferiore ai 18 $^{\circ}$ C, $$ si deve confezionare ent	ro tre ore dal taglio, o	con temperatur	re superiori		
ai 18 °C si deve confezionare entro due ore dal taglio;				C 🛭 NC 🗈	
I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stat	zionato, per un period	lo minimo di d	lue ore in		
acqua in posizione eretta, precedentemente o successiv	amente al confeziona	amento;		C 🛮 NC 🗈	
Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezio	namento.			C O NC O	
Caratteristica	Doguicito	C V (*)	Conformità	Note	
Caratteristica	Requisito	C.V. (*) Stelo	Conformità	Note	
Robusto, rigido	SI	G	C D NC D		
Tutte le intersezioni fiorali presenti	SI	0	C D NC D		
Flessione massima (impugnato dalla parte basale a 1/3 della sua lunghezza)	> 15°	М	C O NC O		
Curvatura	max 2 cm	M	C 🛭 NC 🗈		
Stelo pulito alla base per 10 cm	SI	О	C D NC D		
	Inf	iorescenza			
Con almeno 2 boccioli di cui 1- 2 in grado di fiorire, portati da peduncoli anche leggermente flessi, in grado di fiorire	Ben formati, grandi	МО	C D NC D		
Grado di Maturazione (fiore chiuso)	Giusto	G	C 🛭 NC 🖟		
Colore indicativo della varietà	SI	G	C 🛭 NC 🖟		
Mazzi non defogliati da		ezionament M	C D NC D		
Mazzi non defogliati da Pari alla base e "di testa"	10 steli SI	M O	C II NC II		
Legati da un elastico	SI	0	C D NC D		
Racchiusi in busta liscia a	CI	0			
protezione delle infior.	SI	О	C 🛭 NC 🗈		
Mazzi riuniti in pacchi	NO	О	C D NC D		
La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può					
con steli che devono comunque rimanere pari di piede evidenziata a livello delle infiorescenze	e la differenza può e	ssere	C D NC D		
evidenziata a riveno delle filliofescenze		L	C I NC I		
L'Ispettore					
(*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio	O= Osservazione				